


Produktinformation i Avista



1. Skriv in modell i sökfältet och tryck på förstöringsglaset



The screenshot shows the Electrolux website interface. At the top left is the Electrolux logo. To the right, the user's account number is displayed as "Kundnummer 50014189" next to a red "LOGGA UT" button. Below the logo is a navigation menu with "HEM", "PRODUKT & ORDER", and "ÖVRIG INFORMATION". A search bar labeled "Sök Produkt" contains the text "er3867sow". A dropdown menu is open below the search bar, showing the selected product "ER3867SOW". A red arrow points to this dropdown menu. The main content area is divided into three sections: "SENASTE NYTT" (Latest News) with a "PRODUKTFAKTA" (Product Fact Sheet) section, "NYA ÖPPETTIDER FÖR KUNDSERVICE" (New Opening Hours for Customer Service), and "TJÄNSTER" (Services). The right sidebar contains a "Nyheter från Electrolux" (News from Electrolux) section with links to "ELECTROLUX NEWSROOM", "Kampanjmaterial" (Campaign Material), "Säljstöd" (Sales Support), and "Support för Avista 2.0". The "Support för Avista 2.0" section includes links for "ANVÄNDARMANUAL" (User Manual), "KUNDSERVICE@ELECTROLUX.SE", and "Tel: 0770-77 70 40". The Avista logo is visible at the bottom of the sidebar.

2. Klicka på modellen

Electrolux Kundnummer 50014189 [LOGGA UT](#)

HEM **PRODUKT & ORDER** ÖVRIG INFORMATION

1 Produkter **RESULTAT AV SÖKNING**

[TILLBAKA](#) 0 Produkter i din varukorg

Produktnummer	Modell	SAP_B2BModel	Varumärke	Produktnr.	Pris per styck	Tillgänglighet	Önskat antal	LÄGG TILL
927872020	ERF3867SOW	ERF3867SOW R	Electrolux	927872020	8 929,08	27.01.15	<input type="text"/>	+

3. Detta fönster öppnas

Electrolux

Energidekal PDF/Utskrift Product Fiche

ERF3867SOW

Source™ - friskt kolsyrat vatten direkt från kylan! Välj mellan stilla vatten eller två kolsyre nivåer. Multiflow för jämn temperatur och hög luftfuktighet. Tydlig LCD-display och LED-belysning. TasteGuard kolfilter och grönsakslåda på teleskopskenor. Superkabinett - låg ljudnivå och lång hållbarhet.

Höjdx-reddxDjup, mm 1800x595x650

Energiefektivitetsklass A+

Nettovolym, liter 324

Ljudnivå, dB(A) 40

Energiförbrukning, kWh per år 140

Avstånd till sidovägg, mm 100

Dörrhängning Höger

Min. omgivande temperatur, °C 10

Klimatklass SN-N-ST-T

Sladdlängd, (ca) m 2.3

Säkring, A 10

Spänning, V 230 V

Total effekt, W 50

Fläkt Multiflow

Snabbkylning Ja

Hälvbred grönsakslåda -

Grönsakslåda -

Förvaringslådor 1, grönsakslåda med teleskopskenor

Antal: +

Klicka på PDF/Utskrift för produktfaktblad

- Här kan man klicka på "PDF/Utskrift" för att få fram ett produktfaktblad
- Man kan också navigera mellan olika flikar (se röda pilar) för att se olika typer av teknisk data, bilder, måttskisser mm
- Energidekal och Product Fiche (produktinformation enligt EU-direktiv) kan också fås fram i denna vy